Приложение Л
(обязательное)

Положение
об организации профилактической работы газоспасательных формирований на опасных производственных объектах

Содержание

		Стр.
Л.1	Область применения	128
Л.2	Общие положения	129
Л.3	Организация профилактической работы	131
Л.4	Планирование профилактической работы	135
Л.5	Ответственность и обязанности руководителей и исполнителей профилактической работы	136
Л.6	Типовая должностная инструкция инструктора профилактики	139
Л.7	Формы учета и отчетности	142
Приложение Л.А	План профилактической работы личного состава газоспасательного формирования на квартал	143
Приложение Л.Б	План работы инструктора профилактики	144
Приложение Л.В	Отчет инструктора профилактики за месяц	145
Приложение Л.Г	Журнал учета профилактической работы инструктора профилактики	146
Приложение Л.Д	Журнал учета профилактической работы личного состава ГСФ	147
Приложение Л.Е	Журнал регистрации газоопасных работ, проводимых по нарядам-допускам	148
Приложение Л.Ж	Журнал регистрации газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска	149
Приложение Л.И	Контрольная карточка проверки средств защиты	150
Приложение Л.К	Журнал наблюдения за состоянием газовой безопасности	151
Приложение Л.Л	Форма предписания	152

Положение об организации профилактической работы газоспасательных формирований на опасных производственных объектах

Л.1 Область применения

Л.1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения профилактической работы газоспасательными формированиями на опасных производственных объектах, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное создание профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников.

Л.1.2 Положение об организации профилактической работы газоспасательных формирований на опасных производственных объектах распространяется на газоспасательные формирования организаций всех организационно-правовых форм собственности, на отдельные (самостоятельные) газоспасательные формирования, обслуживающие эти организации по договорам, а также на всех сотрудников и руководителей этих организаций.

Л.2 Общие положения

Л.2.1 Положение об организации профилактической работы газоспасательных формирований на опасных производственных объектах является нормативно-правовым документом, регламентирующим права и обязанности ГСФ, проведения мероприятий по предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах.

Л.2.2 Предприятия, на основании настоящего Положения, могут разрабатывать инструкции по организации и проведению профилактической работы газоспасательным формированием. Эти инструкции должны уточнять и конкретизировать условия организации и проведения профилактической работы с учетом специфических особенностей, характерных для предприятий.

Л.2.3 Целью профилактической работы является своевременное предупреждение аварий и несчастных случаев, связанных с газовыделениями, и обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на предприятии.

Л.2.4 Основными задачами профилактической работы являются:

- обеспечение контроля за соблюдением требований норм и правил промышленной безопасности;
- анализ состояния промышленной безопасности на предприятии;
- разработка плана профилактических мероприятий по предупреждению взрывов, пожаров и отравлений газовыделениями;
- контроль за организацией и безопасным проведением газоопасных работ;
- обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.

Л.2.5 Профилактическая работа предусматривает:

- проведение вводного инструктажа, обучение и практическую отработку действий производственного персонала по безопасному ведению работ в газоопасных местах, пользованию газозащитной аппаратурой и способам самоспасения при возникновении аварийной ситуации;
- проведение разъяснительной работы среди персонала обслуживаемых объектов и подрядных организаций на этих объектах по вопросам обеспечения промышленной безопасности;
- контроль за состоянием технологического оборудования и коммуникаций на опасных участках производства;
- контроль за проведением газоопасных работ;
- контроль за наличием, правильным подбором, содержанием и использованием работающим персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- контроль за работоспособностью аварийной и общеобменной вентиляции, наличием и состоянием аварийной сигнализации, блокировок вентсистем с газоанализаторами;
- контроль за соответствием планов локализации аварийных ситуаций существующим требованиям промышленной безопасности;
- участие в проведении учебно-тренировочных занятий и учебных тревог по планам локализации аварийных ситуаций;

- контроль за укомплектованностью и правильным содержанием шкафов с аварийным запасом средств индивидуальной защиты и материально-технических средств для локализации и ликвидации аварии;

- обучение членов нештатных газоспасательных формирований действиям по спасению людей и локализации аварий в соответствии с планами локализации аварийных ситуаций;

- контроль за выполнением мероприятий по соблюдению требований промышленной безопасности;

- анализ предписаний контролирующих органов в области промышленной безопасности.

Л.3 Организация профилактической работы

Л.3.1 Контроль за организацией и проведением профилактической работы осуществляет технический руководитель предприятия.

Л.3.2 Организация профилактической работы возлагается на командира газоспасательного формирования.

Л.3.3 Профилактическая работа осуществляется рядовым и младшим командно-начальствующим составом, инструкторами профилактики, командирами пунктов, средним и старшим командно-начальствующим составом газоспасательного формирования.

Л.3.4 Личный состав газоспасательного формирования, выполняющий профилактическую работу, обязан знать:

- основы технологического процесса цехов, производственных установок и их опасность с точки зрения загазованности, возникновения взрывов, пожаров;
- характеристики опасных и вредных веществ на обслуживаемом объекте, меры защиты и оказание помощи при отравлении вредными веществами;
- основные положения, правила и инструкции по вопросам промышленной безопасности;
- способы и средства локализации и ликвидации аварий.

Л.3.5 Формы профилактической работы.

Основными формами профилактической работы являются:
- ежесменные профилактические обходы цехов;
- целевые проверки;
- комплексные обследования.

Л.3.5.1 Ежесменные профилактические обходы проводятся личным составом дежурных оперативных отделений, инструкторами профилактики, командирами пунктов.

Л.3.5.2 Целевые проверки осуществляются инструкторами профилактики, командирами пунктов, командиром газоспасательного формирования и его заместителем.

Л.3.5.3 Комплексные обследования проводятся командиром газоспасательного формирования и его заместителем.

Л.3.6 Профилактическая работа, проводимая личным составом дежурных отделений.

Л.3.6.1 Профилактические обходы газоопасных объектов должны проводиться дежурным оперативным отделением в основном в вечернее и ночное время суток, не нарушая при этом оперативной готовности отделения. Обходы проводятся в соответствии с маршрутом-графиком, утвержденным техническим руководителем предприятия в присутствии начальника или мастера смены технологического цеха.

Л.3.6.2 В составе всего отделения один раз в дежурную смену во время, указанное в маршруте-графике (вечернее или ночное), проводится объезд предприятия

на оперативном автобусе по маршруту, указанному в графике, для проверки состояния газобезопасности территории предприятия.

Л.3.6.3 Личный состав отделения проводит профилактические обходы поочередно, а также осуществляет контроль за проведением газоопасных работ в течение всего периода дежурства, не нарушая при этом боеспособности формирования (при наличии в дежурном отделении более пяти членов).

Л.3.6.4 При профилактических обходах личным составом дежурных отделений путем визуального контроля необходимо установить:

- состояние герметичности технологического оборудования (отсутствие утечек, парений, свищей, открытых люков аппаратов, не заглушенных разъемов трубопроводов);
- наличие защитных кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов;
- наличие и целостность изоляции;
- состояние вентиляции и электрооборудования, средств газозащиты;
- правильность проведения газоопасных работ;
- состояние воздушной среды в помещениях;
- отсутствие захламленности рабочих мест, проходов и аварийных выходов;
- состояние и комплектность аварийного запаса и др.

Л.3.6.5 Все выявленные при обходах замечания записываются в «Журнал оперативного производственного контроля» цеха, а также под расписку в «Журнал учета профилактической работы личного состава» (приложение Л.Д) и доводятся до сведения начальника или мастера смены проверяемого цеха.

Л.3.6.6 Контроль за качеством профилактических обходов, проводимых личным составом дежурного отделения, осуществляется инструкторами профилактики, обслуживающими указанные объекты, а также командиром формирования и его заместителем.

Л.3.7 Профилактическая работа, проводимая инструкторами профилактики.

Л.3.7.1 Профилактическая работа проводится инструкторами профилактики согласно должностной инструкции, разрабатываемой на основании типовой инструкции.

Л.3.7.2 Инструкторы профилактики подчиняются непосредственно заместителю командира ГСФ, техническую деятельность осуществляют под руководством командира газоспасательного формирования. В случае, если инструкторы профилактики входят в состав газоспасательного пункта, они подчиняются командиру пункта.

Л.3.7.3 При профилактическом обходе инструкторы профилактики более углубленно рассматривают на местах вопросы безопасной эксплуатации газо-, взрыво-, пожароопасных цехов и производств, включая вопросы, приведенные в п. Л.3.6.4, на которые обращает внимание при профилактических обходах личный состав дежурных отделений, дополнительно осуществляя контроль за проводимыми в закрепленных цехах газоопасными работами.

Л.3.7.4 Результаты профилактического обхода записываются в «Журнал учета профилактической работы инструктора профилактики» (приложение Л.Г), имеющийся у каждого инструктора профилактики и в «Журнал оперативного производственного контроля» цеха.

Л.3.7.5 Инструкторы профилактики обязаны проводить в закрепленных цехах плановые целевые проверки газобезопасности не менее двух раз в месяц (приложение Л.К)

Л.3.7.6 По результатам проверок инструкторами профилактики выписываются предписания (приложение Л.Л) в двух экземплярах, один из которых вручается для исполнения начальнику цеха или его заместителю.

Л.3.7.7 Инструкторы профилактики контролируют проведение в соответствии с утвержденным графиком учебно-тренировочных занятий по планам локализации аварийных ситуаций в сменах и службах закрепленных за ним цехов, а также своей подписью подтверждают их проведение в цеховых журналах учета учебно-тренировочных занятий.

Л.3.7.8 Инструкторы профилактики контролируют состояние в закрепленных цехах средств газозащиты и аварийного запаса, пломбируют аварийные шкафы своей пломбой.

Л.3.7.9 Инструкторы профилактики контролируют выполнение графика отбора проб воздуха по контролю воздушной среды в производственных помещениях закрепленных цехов.

Л.3.7.10 Каждый инструктор профилактики должен иметь рабочую папку.

В рабочей папке профилактического состава газоспасательного формирования должны быть:

- должностные обязанности работников;
- перечень обязательных инструкций и руководящих документов, утвержденных для данной специальности;
- план работы газоспасательного формирования;
- список цехов, установок и т.д., входящих в состав обслуживаемого объекта с краткой характеристикой их опасности;
- характеристика вредных и опасных веществ, имеющихся (образующихся) на территории объекта;
- перечень газоопасных мест и работ;
- сведения об имеющихся на объекте средствах защиты, системах противоаварийной защиты, газоанализаторах, газосигнализаторах и т.п.);
- выписки из планов локализации аварийных ситуаций;
- правила и инструкции о мерах безопасности для опасного производственного объекта;
- документы по вопросам, относящимся к специализации работников;
- планы-конспекты для проведения занятий, бесед, инструктажей и другие материалы, имеющие отношение к работе на объекте.

Л.3.8 Профилактическая работа, проводимая командирами пунктов.

Л.3.8.1 Командиры пунктов назначаются для руководства газоспасательными пунктами, создаваемыми для обслуживания удаленных от газоспасательного формирования опасных производственных объектов.

Командиры пунктов подчиняются непосредственно командиру газоспасательного формирования.

Л.3.8.2 Отдельные газоспасательные пункты создаются при отсутствии на предприятии профессионального газоспасательного формирования. В этом случае командир пункта подчиняется техническому руководителю предприятия.

Л.3.8.3 Командиры пунктов выполняют профилактическую работу в полном объеме.

Л.3.8.4 Командиры пунктов проводят техническую и профилактическую подготовку членов нештатного газоспасательного формирования к действиям в случае аварийной ситуации.

Л.3.9 Профилактическая работа, проводимая командирами газоспасательных формирований и их заместителями.

Л.3.9.1 Командиры газоспасательных формирований анализируют состояние промышленной безопасности на эксплуатируемых опасных производственных объектах и разрабатывают мероприятия по устранению отступлений от требований промышленной безопасности.

Л.3.9.2 Командиры газоспасательных формирований разрабатывают квартальные и годовые планы профилактической работы, утверждаемые техническим руководителем предприятия.

Л.3.9.3 Командиры газоспасательных формирований анализируют предписания органов Госгортехнадзора руководителям эксплуатируемых опасных производственных объектов, газоспасательным формированиям и определяют причины несоответствия требованиям норм промышленной безопасности.

Л.3.9.4 Командиры газоспасательных формирований и их заместители принимают участие в целевых проверках, комплексных обследованиях опасных производственных объектов.

По результатам целевых проверок выписываются предписания в двух экземплярах с указанием сроков устранения нарушений и предложением мероприятий, исключающих подобные нарушения.

По результатам комплексных обследований оформляется акт, который подписывают руководители служб, принимавшие участие в его проведении, с последующим утверждением акта техническим руководителем предприятия.

Л.3.9.5 Командиры газоспасательных формирований и их заместители осуществляют контроль за качеством проводимой профилактической работы подчиненным личным составом.

Л.4 Планирование профилактической работы

Л.4.1 Профилактическая работа осуществляется по планам работы: годовым, квартальным, месячным.

Л.4.1.1 Годовые, квартальные планы профилактической работы разрабатываются командирами газоспасательных формирований и утверждаются техническим директором предприятия (приложение Л.А).

Л.4.1.2 Месячные планы работы разрабатываются инструкторами профилактики на основании квартальных планов работы подразделения и утверждаются командирами формирования (приложение Л.Б).

Л.4.1.3 На основании месячных планов работы инструкторы профилактики составляют ежесменные планы работы.

Л.4.2 В планах профилактической работы должен предусматриваться весь комплекс вопросов, указанных в п. Л.3.5.

Л.4.3 Командиры газоспасательных формирований и их заместители проводят не менее трех профилактических мероприятий (целевые проверки, комплексные обследования) в месяц.

Л.4.4 Инструкторы профилактики включают в месячный план работы не менее 2 целевых проверок.

Л.4.5 Содержание ежесменных планов работы определяется должностной инструкцией инструктора профилактики.

Л.4.5.1 Ежесменные планы работы включают:

- проведение профилактического обхода закрепленных газо-, взрыво- и пожароопасных объектов (3-5 объектов);
- контроль за проведением газоопасных работ (приложения Л.Е, Л.Ж);
- проведение инструктажей;
- отчет о выполнении плана профилактической работы, выявленных нарушениях промышленной безопасности заместителю командира газоспасательного формирования;
- ведение учета, отчетности и другой документации по профилактической работе;
- занятия самоподготовкой.

Л.4.5.2 В основе планирования профилактической работы лежит расчет необходимых затрат времени для качественного выполнения всего объема профилактической работы, предусмотренного настоящим Положением. Этот расчет проводится применительно к каждому конкретному объекту и включает в себя:

- затраты времени на следование до закрепленного объекта;
- затраты времени на контроль за проведением газоопасных работ;
- затраты времени на проведение профилактического обхода в соответствии с ежесменным планом работы.

На основании этого расчета составляется график обхода закрепленных объектов, при этом время, затрачиваемое на проведение профилактического обхода не должно превышать 5 часов.

Л.4.6 При оценке качества работы инструктора профилактики определяется достаточность количества инструкторов профилактики.

Л.5 Ответственность и обязанности руководителей и исполнителей профилактической работы

Л.5.1 Руководители предприятий несут ответственность за соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в соответствии с существующим законодательством.

Л.5.2 Руководитель предприятия (технический руководитель) обязан:

- обеспечивать укомплектованность штата работников газоспасательного формирования;
- организовывать и осуществлять контроль за выполнением профилактической работы на предприятии;
- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;
- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;
- обеспечивать обучение работников, членов нештатных и профессиональных газоспасательных формирований действиям в случае аварии на опасном производственном объекте.

Л.5.3 Начальник цеха обязан:

- обеспечивать соблюдение работниками требований промышленной безопасности;
- обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций;
- обеспечивать своевременный анализ воздушной среды;
- обеспечивать контроль за состоянием и содержанием производственных помещений;
- обеспечивать своевременное получение работниками средств индивидуальной защиты согласно действующим нормам;
- обеспечивать правильную эксплуатацию и эффективность работы установок вентиляции и кондиционирования воздуха;
- обеспечивать своевременное и качественное проведение всех видов обучения и инструктажа, проверки знаний и инструкций по рабочим местам;
- обеспечивать выполнение подчиненным персоналом требований, предписаний работников газоспасательного формирования, Государственных органов надзора.

Л.5.4 Командир газоспасательного формирования (заместитель) обязан:

- обеспечивать организацию профилактической работы путем осмотра и обследования состояния газоопасных мест, установок, коммуникаций взрыво-, пожароопасных цехов предприятия;
- разрабатывать квартальные, годовые планы профилактической работы;
- принимать участие в целевых проверках, комплексных обследованиях;
- контролировать проведение профилактической работы личным составом газоспасательного формирования;
- обеспечивать допуск к самостоятельной работе только после аттестации работников службы по промышленной безопасности;
- осуществлять контроль за своевременной разработкой и пересмотром ПЛАС в подразделениях предприятия, за проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог по ПЛАС, за выполнением мероприятий по актам проведения учебных тревог;
- обеспечивать готовность к локализации аварий и ликвидации их последствий.

Л.5.5 Командир пункта обязан:

- обеспечивать выполнение комплекса профилактических мероприятий;
- разрабатывать планы профилактической работы пункта;
- контролировать соблюдение норм промышленной безопасности;
- осуществлять контроль за своевременной разработкой и пересмотром ПЛАС на курируемых объектах, за проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог по ПЛАС;
- организовывать контроль за безопасным проведением газоопасных работ;
- осуществлять контроль за наличием, правильным подбором и исправным состоянием средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- организовывать проведение инструктажа и проверку знаний у производственного персонала по правилам безопасного ведения работ в газоопасных местах, пользования газозащитной аппаратурой, методам и приемам спасения людей;
- своевременно осуществлять контроль за выполнением мероприятий, предложенных актами и предписаниями по результатам проверок и обследований цехов и объектов;
- обучать нештатных газоспасателей способам пользования индивидуальными средствами защиты, приемам спасения людей, ликвидации аварий и ведения профилактической работы. Проводить практические упражнения с нештатными газоспасателями в изолирующих дыхательных аппаратах.

Л.5.6 Инструктор профилактики обязан:

- ежемесячно разрабатывать и представлять на утверждение руководству ГСС личный план работы на предстоящий месяц;
- отчитываться о выполнении плана профилактической работы (приложение Л.В);
- проводить в закрепленных газоопасных цехах и производствах целевые обследования и профилактические обходы в соответствии с планами работы;
- знать основы технологического процесса цехов и производственных установок и их опасность;
- доводить до начальников цехов и производств сведения о выявленных нарушениях промышленной безопасности и добиваться устранения этих нарушений;

- вести учет, отчетность и другую документацию по профилактической деятельности и газоопасным работам на закрепленном участке;
- анализировать состояние профилактической работы на закрепленном участке и принимать меры по ее улучшению;
- проверять в цехах наличие, состояние и хранение средств индивидуальной защиты органов дыхания (приложение Л.И), обеспечение работающих исправными фильтрующими противогазами и обучение их правилам пользования и поведения при аварийных ситуациях;
- осуществлять контроль за проведением газоопасных работ;
- своевременно контролировать выполнение мероприятий, предложенных актами и предписаниями по результатам проверок и обследований цехов и объектов;
- находясь в технологических цехах и установках сообщать дежурному по ГС подразделения о своем нахождении и перемещении;
- ежемесячно проверять наличие, исправность аварийного запаса оборудования, инструмента, средств индивидуальной защиты, находящихся в шкафах цехов согласно плану локализации аварийных ситуаций (ПЛАС), с отметкой соответствующей записи, личной подписи и даты проверки в описи содержания шкафа;
- ежедневно проверять журнал учета проводимых анализов воздушной среды в закрепленных цехах и объектах;
- регулярно контролировать работу общеобменных приточно-вытяжных вентиляционных систем в технологических цехах и объектах на закрепленном участке;
- контролировать проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом цехов по ПЛАСу в соответствии с графиком; своевременность пересмотра и переутверждения ПЛАС, наличие соответствующих выписок на рабочих местах.

Л.6 Типовая должностная инструкция инструктора профилактики

Л.6.1 Общие положения.

Л.6.1.1 На должность инструктора профилактики назначаются лице не моложе 21 года, имеющие высшее или среднее техническое образование и стаж работы на данном или аналогичном предприятии не менее 2 лет, прошедшие подготовку в специализированном учебном заведении дополнительного профессионального образования и аттестованные в установленном порядке.

Л.6.1.2 Инструктор профилактики назначается и освобождается от должности приказом должностного лица, уполномоченного работодателем.

Л.6.1.3 Должность инструктора профилактики входит в штатное расписание газоспасательного формирования как инженерно-техническая с должностным окладом, приравненным к окладу категории специалистов промышленных предприятий (начальника смены, начальника установки).

Л.6.1.4 Инструктор профилактики подчиняется непосредственно заместителю командира газоспасательного формирования, техническую деятельность осуществляет под руководством командира газоспасательного формирования. Если должность инструктора профилактики входит в штатное расписание газоспасательного пункта, инструктор профилактики подчиняется командиру пункта.

Л.6.1.5 Инструктор профилактики обязан руководствоваться:

- действующими нормативно-правовыми актами РФ;
- нормативными документами по промышленной безопасности и охране труда;
- решениями органов Государственного надзора;
- приказами и распоряжениями своего предприятия;
- должностной инструкцией;
- нормативными документами по организации деятельности газоспасательного формирования.

Л.6.2 Обязанности.

Инструктор профилактики обязан:

- знать расположение опасных производственных объектов предприятия, размещение основного технологического оборудования, подъездные пути;
- знать основные параметры технологических регламентов закрепленных опасных цехов и установок;

- знать физико-химические свойства веществ и материалов, применяемых (образующихся) в технологических процессах предприятия;
- знать устройство и правила пользования переносными и стационарными газоанализаторами;
- проводить вводный инструктаж, обучение и практическую отработку действий производственного персонала безопасному проведению работ в газоопасных местах и использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, способам самоспасения при возникновении аварийной ситуации;
- ежемесячно разрабатывать и представлять на утверждение руководству ГСС личный план работы на предстоящий месяц;
- отчитываться о выполнении плана профилактической работы;
- проводить в закрепленных газоопасных цехах и производствах целевые обследования и профилактические обходы в соответствии с планами работы;
- доводить до сведения начальников цехов и производств информацию о выявленных нарушениях промышленной безопасности и добиваться устранения этих нарушений;
- вести учет, отчетность и другую документацию по профилактической деятельности и газоопасным работам на закрепленном участке;
- анализировать состояние профилактической работы на закрепленном участке и принимать меры по ее улучшению;
- проверять в цехах наличие, состояние и хранение средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение ими работающих и обучение их правилам пользования;
- осуществлять контроль за проведением газоопасных работ (приложения Л.Е, Л.Ж);
- своевременно контролировать выполнение мероприятий, предложенных актами и предписаниями по результатам проверок и обследований цехов и объектов;
- находясь в технологических цехах и установках сообщать дежурному по ГС формированию о своем нахождении и перемещении;
- ежемесячно проверять наличие, исправность аварийного запаса оборудования, инструмента, средств индивидуальной защиты, находящихся в шкафах цехов согласно плану локализации аварийных ситуаций (ПЛАС), с отметкой соответствующей записи, личной подписи и даты проверки в описи содержания шкафа;
- ежедневно проверять журнал учета проводимых анализов воздушной среды в закрепленных цехах и объектах;
- регулярно контролировать работу общеобменных приточно-вытяжных вентиляционных систем в технологических цехах и объектах на закрепленном участке;
- контролировать проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом цехов по ПЛАСу в соответствии с графиком, своевременность пересмотра и переутверждения ПЛАС, наличие соответствующих выписок на рабочих местах;
- проверять подготовленность членов нештатных газоспасательных формирований пользованию средствами индивидуальной защиты, приемам спасения людей, ликвидации аварий;
- проверять соответствие численности работающих в смене аттестованных членов нештатных газоспасательных формирований количеству персонала, привлекаемого к аварийной остановке производств в соответствии с ПЛАС;

- ежедневно докладывать о проделанной работе,
  выявленных нарушениях промышленной безопасности и мерах по их устранению.

Л.6.3 Права.

Инструктор профилактики имеет право:
- выдавать предписания начальникам цехов и производств об устранении выявленных при проверке нарушений правил промышленной безопасности;
- представлять руководству цехов и производств материалы на лиц, систематически нарушающих правила промышленной безопасности, для принятия к ним мер воздействия;
- запрещать производство работ при нарушениях правил и инструкций, угрожающих жизни людей или способствующих возникновению аварии;
- запрещать ведение газоопасных работ при нарушении правил и порядка их проведения, с последующим уведомлением руководителя работы и начальника цеха;
- в специально отведенное время заниматься самоподготовкой.

Л.6.4 Ответственность.

Инструктор профилактики несет ответственность за:
- невыполнение планов, графиков профилактической работы, неудовлетворительное содержание личных средств индивидуальной защиты;
- невыполнение приказов, распоряжений руководства предприятия, предписаний инспектирующих органов, распоряжений и указаний руководства газоспасательного формирования;
- невыполнение или несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
- разглашение или утерю информации, составляющей коммерческую или служебную тайну предприятия.

Л.6.5 Критерии оценки качества работы инструктора профилактики.

Основные показатели оценки качества работы инструктора профилактики сводятся к следующему:

- полнота выполнения всего комплекса планов и графиков заданий профилактической работы помесячно и поквартально;
- комплектность аварийных средств индивидуальной защиты и оснащения в шкафах производственных цехов и объектов, согласно описи ПЛАСа;
- состояние и уровень подготовленности к ведению аварийных и аварийно-спасательных работ сил и средств закрепленных цехов;
- состояние технической, учетной и отчетной документации по профилактической работе на закрепленном участке;
- самостоятельность и оперативность в принятии правильных решений в экстремальных ситуациях;
- знания требований инструкций, правил и другой нормативно-служебной и нормативно-технической документации по организации своей деятельности;
- отсутствие обоснованных замечаний к работе инструктора профилактики со стороны руководства газоспасательного формирования.

Л.7 Формы учета и отчетности

Л.7.1 Формы учета и отчетности приведены в приложениях Л.А, Л.Б, Л.В, Л.Г, Л.Д, Л.Е, Л.Ж, Л.И, Л.К, Л.Л.

Приложение Л.А
(рекомендуемое)

«Утверждаю»

_____
(наименование предприятия)

_____
(должность, подпись)
«____»_____ 200 г.

План профилактической работы личного состава газоспасательного формирования на квартал

Таблица Л.А.1

Наименование проводимых мероприятий	Ответственный за исполнение (должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения	Отметка о выполнении

Руководитель газоспасательного формирования _____
(подпись)

Приложение Л.Б
(рекомендуемое)

«Утверждаю»

Руководитель ГСФ

_____

«____»_____ 200 г.

План работы инструктора профилактики

_____
(Ф.И.О.)

на _____ месяц _____ года

Таблица Л.Б.1

Наименование мероприятий	Срок исполнения

Инструктор профилактики _____
(подпись)

Приложение Л.В
(рекомендуемое)

Отчет инструктора профилактики о проделанной работе
за _____ месяц _____ года

Таблица Л.В.1

Наименование мероприятий	Выполнение (количество)
Проведение вводного инструктажа	……..
Количество проведенных профилактических обследований	……..
Внесение профилактических предложений (кроме предписаний)	……..
Выдано предписаний	…….
Количество проконтролированных газоопасных работ:	

- по наряду-допуску; - по журналу Выявлено нарушений Т.Б. при проведении газоопасных работ Количество проверок средств защиты органов дыхания у работников предприятия Выявлено нарушений по СИЗОД Проведение проверок состояния и комплектности аварийного запаса Проведены комплексные обследования совместно с другими службами Участие в проведении учебных тревог Проверено проведение сменных учебно-тренировочных занятий по ПЛАС по графику Участие в комиссии по проверке знаний у работающего персонала Состояние воздушной среды в производственных помещениях, выявлено нарушений	…… ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

Примечание – При необходимости перечень мероприятий можно продолжить.

Приложение Л.Г
(рекомендуемое)

Журнал учета профилактической работы
инструктора профилактики

Таблица Л.Г.1

Дата	Время	Место (цех, отделение и т.д.)	Характер работы	Результаты проверок, принятые меры

Приложение Л.Д
(рекомендуемое)

Журнал учета профилактической работы
личного состава ГСФ

Таблица Л.Д.1

Дата обследования	Наименование обследуемого объекта	Кто проводил обследование (должность, фамилия, имя и отчество)	Выявленные нарушения и предложенные мероприятия	Кому предложено выполнение, сроки выполнения	Отметка о выполнении	Роспись лица, проводившего проверку выполнения предложенных мероприятий

Приложение Л.Е
(рекомендуемое)

Журнал регистрации газоопасных работ,
проводимых по нарядам-допускам

Таблица Л.Е.1

Дата	Место проведения	Характер работы	Ответственный за проведение

Приложение Л.Ж
(рекомендуемое)

Журнал регистрации газоопасных работ,
проводимых без наряда-допуска

Таблица Л.Ж.1

Дата, время	Место проведения работ	Характер работ	Кто передал сообщение (Ф.И.О.)	Кто принял сообщение (Ф.И.О.)

Примечание - Журнал заполняется дежурным спасателем у средств связи газоспасательного формирования.

Приложение Л.И
(рекомендуемое)

Контрольная карточка проверки средств защиты
цех _____ отделение _____

Таблица Л.И.1

Дата проверки	Марка противогаза	Кол-во	Состояние (замечание)	Ф.И.О., роспись ответственного лица	Ф.И.О., роспись проверяющего

Приложение Л.К
(рекомендуемое)

Журнал наблюдения за состоянием газовой безопасности

_____

(наименование объекта)

Таблица Л.К.1

Дата, время, Ф.И.О. проверяющего	Наименование выявленных нарушений, кому и что предложено сделать для их устранения	Срок устранения нарушений	Отметка об устранении и роспись проверяю-щего	Примечание

Приложение Л.Л.
(рекомендуемое)

Предписание №_____

Кому _____
(должность, Ф.И.О.)

Для обеспечения газовой безопасности предлагается выполнить следующие мероприятия:

Таблица Л.Л.1

Мероприятие, основание	Срок исполнения	Отметка об исполнении

_____ _____ _____

(дата) (подпись) (Ф.И.О. работника газоспасательного формирования)

Предписание получил _____ _____

(подпись) (Ф.И.О., должность)

_____

(дата)

Предписание выполнено _____

(должность и роспись проверяющего)

_____

(дата)

Пример:

При профилактических обходах личным составом отделений проверяется

- состояние герметичности технологического оборудования (отсутствие утечек, парений, свищей, открытых люков аппаратов и колодцев, не заглушенных разъемов трубопроводов)

герметично не герметично





парение

открытый люк





- наличие защитных кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов;





- наличие и целостность изоляции;

нарушение положительный момент





- состояние вентиляции;

приточная вытяжная





- состояние электрооборудования;

возможно замыкание открытый электрораспределительный щиток





- наличие пломб на шкафах с аварийным запасом фильтрующих противогазов и с изолирующими средствами защиты нештатных газоспасателей;

- состояние и комплектность аварийного запаса фильтрующих противогазов;

шкаф опломбирован шкаф с аппаратами для НГСФ



- состояния воздушной среды в помещениях;

газоанализатор газосигнализатор



- правильность проведения газоопасных работ;

газоопасные работы

дублер





состав бригады отсутствие каски (нарушение)





- отсутствие захламленности рабочих мест, проходов и аварийных выходов;




- наличие воды в ваннах самопомощи;




Все выявленные при обходах замечания записываются в «Журнал оперативного производственного контроля» цеха, а также под расписку в «Журнал учета профилактической работы личного состава» и доводится до сведения руководителя проверяемого цеха (участка, установки и т.д.).

Контроль за качеством профилактических обходов, выполняемых личным составом дежурных отделений, осуществляется командиром ГСО и его заместителем лично, или через инструкторов профилактики.